ZONE

ZONE 80x160 blanco, acabado textura lisa

ZONE 80x140 blanco, acabado textura lisa



ZONE 80x140 blanco, acabado textura lisa

ZONE

ALTURA

INSTALACIÓN

Sobre pavimento

Encastrado

TAPAS Y VÁLVULAS



Incluida tapa de Scene®
para desagüe

Incluida válvula Ø90 (UNE EN-274)
Posibilidad de instalar con
otras válvulas de Ø90

ACABADO SUPERFICIAL

Acabado textura lisa

Tratamiento Antislip Clase 3 (ENV 12633) | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011), opcional

MATERIAL Y COLOR

Scene

BLANCO

Rectangular

		ZONE Scene COLOR BLANCO textura lisa
70	100-110	SZOC 0001
	111-120	SZOC 0002
	121-130	SZOC 0003
	131-140	SZOC 0004
	141-150	SZOC 0005
	151-160	SZOC 0006
	161-170	SZOC 0007
71-75	100-110	SZOC 0008
	111-120	SZOC 0009
	121-130	SZOC 0010
	131-140	SZOC 0011
	141-150	SZOC 0012
	151-160	SZOC 0013
	161-170	SZOC 0014
76-80	100-110	SZOC 0015
	111-120	SZOC 0016
	121-130	SZOC 0017
	131-140	SZOC 0018
	141-150	SZOC 0019
	151-160	SZOC 0020
	161-170	SZOC 0021

Rectangular C

80-90	120-130	SZOC 0022
	131-140	SZOC 0023
91-100	120-130	SZOC 0024
	131-140	SZOC 0025

		ZONE Scene
Rectangular R		COLOR BLANCO textura lisa
90-100	100-110	SZOC 0026
	111-120	SZOC 0027
Rectangular L		
90-100	100-110	SZOC 0028
	111-120	SZOC 0029

ZONE código | ancho x largo | material: Scene® | color: blanco | textura: liso | forma: rectangular, rectangular C, rectangular R, rectangular L

TAPA VÁLVULA

incluido Tapa para válvula cuadrada en Scene®

VÁLVULA



incluido Válvula salida horizontal Viega 90 Tempoplex
Según norma EN-274



\+ Válvula salida horizontal Viega 90 Tempoplex extraplana



\+ Válvula salida vertical Viega 90 Tempoplex
Según norma EN-274



\+ Válvula salida horizontal Viega 90 Tempoplex Plus

TRATAMIENTO ANTISLIP

\+ Tratamiento Antislip Clase 3 ENV 12633 |
C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011), para Scene®

CORTE

incluido Cortes longitudinales en ancho y largo cm a cm



\+ Cortes especiales cm a cm
Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico

*** Los accesorios o complementos de producto que no sean solicitados con el producto principal serán tratados como repuestos o complementos, según su tarifa y con recargo por transporte. Información de repuestos y complementos en páginas de 146 a 149. Para otras opciones asesórese contactando con el servicio de Atención al Cliente.**

PLATO DE DUCHA ZONE RECTANGULAR / ZONE RECTANGULAR SHOWER TRAY / RECEVEUR DE DOUCHE ZONE RECTANGULAIRE / BASE DE CHUVEIRO ZONE RETANGULAR





A	B	V	P
1000	700	0'063	31
1010 → 1100	700	0'071	35
1110 → 1200	700	0'075	38
1210 → 1300	700	0'083	41
1310 → 1400	700	0'087	44
1410 → 1500	700	0'094	47
1510 → 1600	700	0'102	51
1610 → 1700	700	0'106	54

A	B	V	P
1000	750	0'063	33
1010 → 1100	750	0'071	37
1110 → 1200	750	0'075	41
1210 → 1300	750	0'083	44
1310 → 1400	750	0'087	48
1410 → 1500	750	0'094	51
1510 → 1600	750	0'102	55
1610 → 1700	750	0'106	58

A	B	V	P
1000	800	0'063	36
1010 → 1100	800	0'071	40
1110 → 1200	800	0'075	44
1210 → 1300	800	0'083	47
1310 → 1400	800	0'087	51
1410 → 1500	800	0'094	54
1510 → 1600	800	0'102	59
1610 → 1700	750	0'106	62

Medidas en mm / Sizes in mm / Mesures en mm/ Medidas em mm

V Volumen de expedición sin palet (m3) | Shipping volume without palet | Volume à l'expédition sans pallet | Volume expedição sin palet
P Peso de expedición sin palet (Kg) |Shipping weight without palet | Poids à l'expédition sans pallet | Peso de expedição sin palet
X Zona emplazamiento mampara. El espacio mínimo reservado para la mampara es de 30 mm | Glass enclosure zone. The minimum area reserved for the glass enclosure is 30 mm | Zone d'emplacement de la paroi de douche | L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm | Zona de colocação da divisória. O espaço mínimo necessário à divisória é de 30 mm
(H) Medida en función del desagüe suministrado | Height according to valve supplied | Mesure en fonction du vidage livré | Medida em funcão da válvula fornecida

PLATO DE DUCHA ZONE RECTANGULAR C / ZONE RECTANGULAR C SHOWER TRAY / RECEVEUR DE DOUCHE ZONE RECTANGULAIRE C / BASE DE CHUVEIRO ZONE RETANGULAR C





A	B	V	P
1200	900	0'094	49
1210 → 1300	900	0'104	54
1310 → 1400	900	0'109	59
1200	1000	0'094	55
1210 → 1300	1000	0'104	61
1310 → 1400	1000	0'109	66

Medidas en mm / Sizes in mm /
Mesures en mm / Medidas em mm

PLATO DE DUCHA ZONE RECTANGULAR L/R / ZONE RECTANGULAR L/R SHOWER TRAY / RECEVEUR DE DOUCHE ZONE RECTANGULAIRE L/R / BASE DE CHUVEIRO ZONE RETANGULAR L/R









A	B	V	P
1000	900	0'079	41
1010 → 1100	900	0'089	46
1110 → 1200	900	0'094	51
1000	1000	0'079	45
1010 → 1100	1000	0'089	50
1110 → 1200	1000	0'094	55

Medidas en mm / Sizes in mm /
Mesures en mm / Medidas em mm

V Volumen de expedición sin palet (m3) | Shipping volume without palet | Volume à l'expédition sans pallet | Volume expedição sin palet
P Peso de expedición sin palet (Kg) |Shipping weight without palet | Poids à l'expédition sans pallet | Peso de expedição sin palet
X Zona emplazamiento mampara. El espacio mínimo reservado para la mampara es de 30 mm | Glass enclosure zone. The minimum area reserved for the glass enclosure is 30 mm | Zone d'emplacement de la paroi de douche | L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm | Zona de colocação da divisória. O espaço mínimo necessário à divisória é de 30 mm
(H) Medida en función del desagüe suministrado | Height according to valve supplied | Mesure en fonction du vidage livré | Medida em funcão da válvula fornecida